

Küsimustiku juhend: Ehitushind

Küsimustiku kood: 10612026

Esitatakse: sama kuu 25. kuupäevaks 15. kuupäeva seisuga

Perioodilisus: Kord kuus

lk 1/6

Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

 Iseteeninduskeskkond andmete esitamiseks asub aadressil <https://uringud.stat.ee>.

Jälgige, et sisestate andmed õigesse lahtrisse. Küsimustikus on rakendatud loogilisi (aritmeetilisi) kontrollid, et vältida võimalikke vigu andmete sisestamisel. Kui teie sisestatud andmed on omavahel või eeläidatud andmetega vastuolus, ilmub tabeli kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade ilmnemisel vaadake andmed hoolikalt üle ja vajadusel tehke parandused.

Küsimuste korral palun pöörduge statistikaameti klienditoe poole telefonil 625 9300 (E–N 8.30–16.30, R 8.30–15.30) või e-postiga klienditugi@stat.ee.

Teie andmete õigsus tagab statistilise info tõepärasuse.

KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

Tabel 1.1 Ehitustööde kulud aruandekuule eelnenud kuul

Sisestage kulud aruandekuule eelnenud kuu kohta.

Rea kood/ veeru kood	Muutuja nimetus * - kohustuslik	Muutuja kood	Selgitus	Andmetüüp (komakohti) või loendi/ klassifikaatori nimi	Väärtust ei pea esitama: perioodid, tegevusalad
1 / 1	Ehitustööd aruandekuule eelnenud kuul – maksumus ehitusplatsi otsekuludes	PI_EHI_1		Positiivne täisarv	
2 / 1	Ehitustööd aruandekuule eelnenud kuul – muud kulud koos kasumiga	PI_EHI_2		Täisarv	

Tabel 1.2 Tööjõud

Rea kood/ veeru kood	Muutuja nimetus * - kohustuslik	Muutuja kood	Selgitus	Andmetüüp (komakohti) või loendi/ klassifikaatori nimi	Väärtust ei pea esitama: perioodid, tegevusalad
1011 / 1	Ehitusviimistlustööline – inimtunni hind	PI_EHI_1011		Positiivne reaalarv (0,2)	
1011 / 2	Ehitusviimistlustööline – märkus	PI_EHI_1011_1		Tekst	
1012 / 1	Müürseppbetoneerija – inimtunni hind	PI_EHI_1012		Positiivne reaalarv (0,2)	
1012 / 2	Müürseppbetoneerija – märkus	PI_EHI_1012_1		Tekst	
1013 / 1	Sanitaartechnika- ja ventilatsioonilukks	PI_EHI_1013		Positiivne reaalarv	

Küsimustiku juhend: Ehitushind

Küsimustiku kood: 10612026

Esitatakse: sama kuu 25. kuupäevaks 15. kuupäeva seisuga

lk 2/6

	epp – inimtunni hind			(0,2)	
1013 / 2	Sanitaartechnika- ja ventilatsioonilukks epp – märkus	PI_EHI_1013_1		Tekst	
1014 / 1	Tugev- ja nõrkvoolutehnik – inimtunni hind	PI_EHI_1014		Positiivne reaalarv (0,2)	
1014 / 2	Tugev- ja nõrkvoolutehnik – märkus	PI_EHI_1014_1		Tekst	
1015 / 1	Ehituspuusepp – inimtunni hind	PI_EHI_1015		Positiivne reaalarv (0,2)	
1015 / 2	Ehituspuusepp – märkus	PI_EHI_1015_1		Tekst	

Tabel 1.3 Masinad

Rea kood/veeru kood	Muutuja nimetus * - kohustuslik	Muutuja kood	Selgitus	Andmetüüp (komakohti) või loendi/klassifikatori nimi	Väärtust ei pea esitama: perioodid, tegevusalad
1051 / 1	Autokraana, tõstevõime kuni 15 t – masintunni hind	PI_EHI_1051		Positiivne reaalarv (0,2)	
1051 / 2	Autokraana, tõstevõime kuni 15 t – märkus	PI_EHI_1051_1		Tekst	
1061 / 1	Ekskavaator, kaevesügavus kuni 7,5 m – masintunni hind	PI_EHI_1061		Positiivne reaalarv (0,2)	
1061 / 2	Ekskavaator, kaevesügavus kuni 7,5 m – märkus	PI_EHI_1061_1		Tekst	
1081 / 1	Kallurauto, kandevõime kuni 15 t – masintunni hind	PI_EHI_1081		Positiivne reaalarv (0,2)	
1081 / 2	Kallurauto, kandevõime kuni 15 t – märkus	PI_EHI_1081_1		Tekst	

Tabel 1.4 Materjalid

Rea kood/veeru kood	Muutuja nimetus * - kohustuslik	Muutuja kood	Selgitus	Andmetüüp (komakohti) või loendi/klassifikatori nimi	Väärtust ei pea esitama: perioodid, tegevusalad
1111 / 1	Sillutuskivi Rae Unikivi 60 mm hall – ruutmeetri hind	PI_EHI_1111		Positiivne reaalarv (0,2)	
1111 / 2	Sillutuskivi Rae Unikivi 60 mm hall – märkus	PI_EHI_1111_1		Tekst	
1112 / 1	Kergplokki Bauroc Classic 300 mm – tüki hind	PI_EHI_1112		Positiivne reaalarv (0,2)	
1112 / 2	Kergplokki Bauroc Classic 300 mm – märkus	PI_EHI_1112_1		Tekst	
1113 / 1	Kergplokki Efekt 5 MPa 250 mm –	PI_EHI_1113	Märkuste välja lisatakse täiendavad andmed kasutatavate materjalide kohta. See võimaldab nii tootjate muutuse kui ka	Positiivne reaalarv	

Küsimustiku juhend: Ehitushind

Küsimustiku kood: 10612026

Esitatakse: sama kuu 25. kuupäevaks 15. kuupäeva seisuga

lk 3/6

	tüki hind		materjalide kvaliteedi muutuste korral (samuti mõõtmete muutumise korral, mis ei avaldu otseselt küsimustikus kasutatavates mõõtühikutes) reageerida hindade <u>struktuurinihetele.</u>	(0,2)	
1113 / 2	Kergplokki Efekt 5 MPA 250 mm – märkus	PI_EHI_1113_1	Täiendavad andmed kasutatavate materjalide kohta. See võimaldab nii tootjate muutuse kui ka materjalide kvaliteedi muutuste korral (samuti mõõtmete muutumise korral, mis ei avaldu otseselt küsimustikus kasutatavates mõõtühikutes) reageerida hindade <u>struktuurinihetele.</u>	Tekst	
1121 / 1	Ehitusliiv – tonni hind	PI_EHI_1121	Eraldi täiteks kasutatava liiva hind.	Positiivne reaalarv (0,2)	
1121 / 2	Ehitusliiv – märkus	PI_EHI_1121_1	Liiva kvaliteeditäpsustus (nt ehitusliiv või täiteliiv).	Tekst	
1122 / 1	Lubjakivikillustik, frakts. 4–16 mm – tonni hind	PI_EHI_1122		Positiivne reaalarv (0,2)	
1122 / 2	Lubjakivikillustik, frakts. 4–16 mm – märkus	PI_EHI_1122_1		Tekst	
1123 / 1	Lubjakivikillustik, frakts. 16–32 mm – tonni hind	PI_EHI_1123		Positiivne reaalarv (0,2)	
1123 / 2	Lubjakivikillustik, frakts. 16–32 mm – märkus	PI_EHI_1123_1		Tekst	
1131 / 1	Normaalbetoon paekillustikuga, C 20/25 – kuupmeetri hind	PI_EHI_1131	Pumbatava betooni hind koos pumpamisega paigalduskohal.	Positiivne reaalarv (0,2)	
1131 / 2	Normaalbetoon paekillustikuga, C 20/25 – märkus	PI_EHI_1131_1	Kasutatava betooni kõrgemamargilisuse puhul betooni mark.	Tekst	
1132 / 1	Kuivbetoon Be, 25 kg kott – tüki hind	PI_EHI_1132		Positiivne reaalarv (0,2)	
1132 / 2	Kuivbetoon Be, 25 kg kott – märkus	PI_EHI_1132_1		Tekst	
1151 / 1	Kivivillaplaat Paroc Ultra 100x565x1220 mm, 5,95 m ² pakis – paki hind	PI_EHI_1151		Positiivne reaalarv (0,2)	
1151 / 2	Kivivillaplaat Paroc Ultra 100x565x1220 mm, 5,95 m ² pakis – märkus	PI_EHI_1151_1	Märkus kasutatava villa ja polüstüreenplaatide margi ning koguste taandamist võimaldavate mõõtmete kohta.	Tekst	
11511 / 1	Klaasvill Isover Premium 33 100x560x870 mm (3,9 m ²) – paki hind	PI_EHI_11511		Positiivne reaalarv (0,2)	
11511 / 2	Klaasvill Isover Premium 33 100x560x870 mm (3,9 m ²) – märkus	PI_EHI_11511_1	Märkus kasutatava villa ja polüstüreenplaatide margi ning koguste taandamist võimaldavate mõõtmete kohta.	Tekst	
1152 / 1	Pealiskate SBS katusekate Unifleks EKP 5.0 1x10 m – rulli hind	PI_EHI_1153	Täiendavad andmed materjali kohta, et tagada hindade võrreldavus kogu kasutatavas materjalivahemikus.	Positiivne reaalarv (0,2)	
1152 / 2	Pealiskate SBS katusekate Unifleks EKP 5.0 1x10 m – märkus	PI_EHI_1153_1	Täiendavad andmed materjali kohta, et tagada hindade võrreldavus kogu kasutatavas materjalivahemikus.	Tekst	
1154 / 1	EPS120 Perimeeter Pluss 50x1015x1215 mm, 12 m ² / 0,6 m ³ , soonega – paki hind	PI_EHI_1154		Positiivne reaalarv (0,2)	
1154 / 2	EPS120 Perimeeter Pluss 50x1015x1215 mm, 12 m ² / 0,6 m ³ , soonega –	PI_EHI_1154_1		Tekst	

Küsimustiku juhend: Ehitushind

Küsimustiku kood: 10612026

Esitatakse: sama kuu 25. kuupäevaks 15. kuupäeva seisuga

lk 4/6

	märkus				
1221 / 1	Servatud saematerjal, kuivatatud pruss 18% ABC 100x100 mm – tihumeetri hind	PI_EHI_1221			Positiivne reaalarv (0,2)
1221 / 2	Servatud saematerjal, kuivatatud pruss 18% ABC 100x100 mm – märkus	PI_EHI_1221_1			Tekst
1271 / 1	Plastaknaplokk – ruutmeetri hind	PI_EHI_1271			Positiivne reaalarv (0,2)
1271 / 2	Plastaknaplokk – täpsustus	PI_EHI_1271_1	Plastaknaplokki täpsustavad andmed, millega on võimalik tuvastada kasutatavate materjalide ja kompleksuse muutuste mõju hinna kujunemisele.		Tekst
1272 / 1	Puit- ja puit-alumiiniumaknaplokk – ruutmeetri hind	PI_EHI_1272			Positiivne reaalarv (0,2)
1272 / 2	Puit- ja puit-alumiiniumaknaplokk – märkus	PI_EHI_1272_1			Tekst
1273 / 1	Siseukseleht, 700–1000x2100 mm – ruutmeetri hind	PI_EHI_1273			Positiivne reaalarv (0,2)
1273 / 2	Siseukseleht, 700–1000x2100 mm – märkus	PI_EHI_1273_1			Tekst
1413 / 1	OSB-plaat 18x1250x2500 mm – ruutmeetri hind	PI_EHI_1413			Positiivne reaalarv (0,2)
1413 / 2	OSB-plaat 18x1250x2500 mm – märkus	PI_EHI_1413_1			Tekst
1414 / 1	Standardkipsplaat, GKB 12,5 mm – ruutmeetri hind	PI_EHI_1414			Positiivne reaalarv (0,2)
1414 / 2	Standardkipsplaat, GKB 12,5 mm – märkus	PI_EHI_1414_1			Tekst
2081 / 1	Trepiement – kuupmeetri hind	PI_EHI_2081			Positiivne reaalarv (0,2)
2081 / 2	Trepiement – märkus	PI_EHI_2081_1			Tekst
2087 / 1	Välisseinapaneel, soojustatud – ruutmeetri hind	PI_EHI_2087			Positiivne reaalarv (0,2)
2087 / 2	Välisseinapaneel, soojustatud – märkus	PI_EHI_2087_1			Tekst
2681 / 1	Sillused, talad, riivid – kuupmeetri hind	PI_EHI_2681			Positiivne reaalarv (0,2)
2681 / 2	Sillused, talad, riivid – märkus	PI_EHI_2681_1			Tekst
2691 / 1	Vahelae ja katuslae õõnespaneel – ruutmeetri hind	PI_EHI_2691			Positiivne reaalarv (0,2)
2691 / 2	Vahelae ja katuslae õõnespaneel – märkus	PI_EHI_2691_1			Tekst
3111 / 1	Akrüülvann Salsa 1500 mm, laius 750 mm, esipaneeli ja jalgadega – tüki hind	PI_EHI_3111			Positiivne reaalarv (0,2)

Küsimustiku juhend: Ehitushind

Küsimustiku kood: 10612026

Esitatakse: sama kuu 25. kuupäevaks 15. kuupäeva seisuga

lk 5/6

3111 / 2	Akrüülvann Salsa 1500 mm, laius 750 mm, esipaneeli ja jalgadega – märkus	PI_EHI_3111_1		Tekst	
3121 / 1	Fajansist kraanikauss – tüki hind	PI_EHI_3121		Positiivne reaalarv (0,2)	
3121 / 2	Fajansist kraanikauss – märkus	PI_EHI_3121_1		Tekst	
3122 / 1	Roostevabast terasest kraanikauss 580x480x180 mm või analoog – tüki hind	PI_EHI_3122		Positiivne reaalarv (0,2)	
3122 / 2	Roostevabast terasest kraanikauss 580x480x180 mm või analoog – märkus	PI_EHI_3122_1		Tekst	
3131 / 1	Fajansist klosetipott loputuskastiga – tüki hind	PI_EHI_3131		Positiivne reaalarv (0,2)	
3131 / 2	Fajansist klosetipott loputuskastiga – märkus	PI_EHI_3131_1		Tekst	
3141 / 1	Dušisegisti – tüki hind	PI_EHI_3141		Positiivne reaalarv (0,2)	
3141 / 2	Dušisegisti – märkus	PI_EHI_3141_1		Tekst	
3142 / 1	Kraanikausisegisti – tüki hind	PI_EHI_3142		Positiivne reaalarv (0,2)	
3142 / 2	Kraanikausisegisti – märkus	PI_EHI_3142_1		Tekst	
3242 / 1	Plastikust kanalisatsioonitoru , läbimõõt 160-200 mm – meetri hind	PI_EHI_3242		Positiivne reaalarv (0,2)	
3242 / 2	Plastikust kanalisatsioonitoru , läbimõõt 160-200 mm – märkus	PI_EHI_3242_1		Tekst	
3562 / 1	Survetoru (VESI) 110x6,6x100m PE100RC SDR17 PN10 – jooksva meetri hind	PI_EHI_3562		Positiivne reaalarv (0,2)	
3562 / 2	Survetoru (VESI) 110x6,6x100m PE100RC SDR17 PN10 – märkus	PI_EHI_3562_1		Tekst	
3572 / 1	Kattega vasktoru, 12–35 mm – meetri hind	PI_EHI_3572		Positiivne reaalarv (0,2)	
3572 / 2	Kattega vasktoru, 12–35 mm – märkus	PI_EHI_3572_1		Tekst	
3751 / 1	Ventilatsioonitoru 160 mm 3 m, jäik – tüki hind	PI_EHI_3751		Positiivne reaalarv (0,2)	
3751 / 2	Ventilatsioonitoru 160 mm 3 m, jäik – märkus	PI_EHI_3751_1		Tekst	
3752 / 1	Alupex toru rullis 20x2 mm – meetri hind	PI_EHI_3752		Positiivne reaalarv (0,2)	
3752 / 2	Alupex toru rullis 20x2 mm –	PI_EHI_3752_1		Tekst	

Küsimustiku juhend: Ehitushind

Küsimustiku kood: 10612026

Esitatakse: sama kuu 25. kuupäevaks 15. kuupäeva seisuga

lk 6/6

	märkus			
5111 / 1	Teraskonstruksio onid – tonni hind	PI_EHI_5111		Positiivne reaalarv (0,2)
5111 / 2	Teraskonstruksio onid – märkus	PI_EHI_5111_1		Tekst
53112 / 1	Alumiiniumfassaad MB-SR50N/MB-SR50N HI+ või analoog – ruutmeetri hind	PI_EHI_53112		Positiivne reaalarv (0,2)
53112 / 2	Alumiiniumfassaad MB-SR50N/MB-SR50N HI+ või analoog – märkus	PI_EHI_53112_1		Tekst
5771 / 1	Sarrusteras – tonni hind	PI_EHI_5771		Positiivne reaalarv (0,2)
5771 / 2	Sarrusteras – märkus	PI_EHI_5771_1		Tekst
7442 / 1	Sisetööde kaabel, ristlõige nx25 mm ² ja enam – meetri hind	PI_EHI_7442		Positiivne reaalarv (0,2)
7442 / 2	Sisetööde kaabel, ristlõige nx25 mm ² ja enam – märkus	PI_EHI_7442_1		Tekst
7622 / 1	Küttekaabel DEVIflex 18T 1485W 82m 230V – tüki hind	PI_EHI_7622		Positiivne reaalarv (0,2)
7622 / 2	Küttekaabel DEVIflex 18T 1485W 82m 230V – märkus	PI_EHI_7622_1		Tekst