

Kontrollid ja autosummad küsimustikus: Elektrienergia hind

Küsimustiku kood: 13852026
Perioodilisus: Poolaasta

Esitatakse: 2026. a I pa – 01.08.2026; 2026. a II pa – 01.02.2027

lk 1/4

Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse.

Hallil taustal väli on veebis automaatselt täidetud. Selle välja andmeid ei saa muuta, need on nähtavad pärast salvestamist.

Kui Teie sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade (hoiatuste) ilmnemisel vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke parandused.

KONTROLLID

Kontrollid tabelis 1. ELEKTRIHINNAD ÄRITARBIJATELE

Kontrolli ID	Kontrolli valem	Selgitus	Vea liik
1963	KUI ({ELH3}=3 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH4}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 1) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4).	Viga
1964	KUI ({ELH3}=3 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH5}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 1) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka elektrienergia hind (veerg 5).	Viga
1965	KUI ({ELH3}=3 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH6}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 1) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka võrguteenuse hind (veerg 6).	Viga
1966	KUI ({ELH3}=3 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH7}=0.84)	Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 1) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka taastuvenergia tasu 0.84 senti/kWh (veerg 7).	Viga
1967	KUI ({ELH3}=3 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH8}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerg 1) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka elektriaktsiis (veerg 8).	Viga
1969	KUI ({ELH3}=2 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH4}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 1) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4).	Viga
1970	KUI ({ELH3}=2 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH6}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 1) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka võrguteenuse hind (veerg 6).	Viga
1971	KUI ({ELH3}=2 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH7}=0.84)	Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 1) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka taastuvenergia tasu 0.84 senti/kWh (veerg 7).	Viga
1972	KUI ({ELH3}=2 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH8}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 1) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka elektriaktsiis (veerg 8), üldjuhul on poolaasta keskmine aktsiisimäär 0.21 senti/kWh.	Viga
1974	KUI ({ELH3}=1 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH4}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekt" (veerus 1) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4).	Viga
1975	KUI ({ELH3}=1 JA {ELH2}>0), SIIS ({ELH5}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekt" (veerus 1) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka elektrienergia hind (veerg 5).	Viga
13900	KUI ({ELH3}=1), SIIS({ELH6}=0 JA {ELH7}=0 JA {ELH8}=0)	Vastuolulised andmed. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekt" (veerus 1), siis üldjuhul peab olema märkimata võrguteenuse hind (veerg 6), taastuvenergia tasu (veerg 7) ja aktsiis (veerg 8).	Hoiatus
13901	KUI ({ELH3}=2), SIIS({ELH5}=0)	Vastuolulised andmed. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 1), siis peab olema märkimata	Viga

Elektrienergia hind

Küsimustiku kood: 13852026

Esitatakse: 2026. a I pa – 01.08.2026; 2026. a II pa – 01.02.2027

lk 2/4

		elektrienergia hind (veerg 5).	
21415	KUI(2*{ELH4}/{ELH2}<=19), SIIS ({ELH1}='IA')	Vastuolulised andmed. Palun kontrollige, kas elektrienergia tarbimise maht (veerg 2), tarbijate arv (veerg 3) ja müügikogus (veerg 4) on õiged. Vajadusel parandage.	Hoiatus
21416	KUI(BETWEEN((2*{ELH4}/{ELH2}),20,499)), SIIS ({ELH1}='IB')	Vastuolulised andmed. Palun kontrollige, kas elektrienergia tarbimise maht (veerg 2), tarbijate arv (veerg 3) ja müügikogus (veerg 4) on õiged. Vajadusel parandage.	Hoiatus
21417	KUI(BETWEEN((2*{ELH4}/{ELH2}),500,1999)), SIIS ({ELH1}='IC')	Vastuolulised andmed. Palun kontrollige, kas elektrienergia tarbimise maht (veerg 2), tarbijate arv (veerg 3) ja müügikogus (veerg 4) on õiged. Vajadusel parandage.	Hoiatus
21418	KUI(BETWEEN((2*{ELH4}/{ELH2}),2000,19999)), SIIS ({ELH1}='ID')	Vastuolulised andmed. Palun kontrollige, kas elektrienergia tarbimise maht (veerg 2), tarbijate arv (veerg 3) ja müügikogus (veerg 4) on õiged. Vajadusel parandage.	Hoiatus
21419	KUI(BETWEEN((2*{ELH4}/{ELH2}),20000,69999)), SIIS ({ELH1}='IE')	Vastuolulised andmed. Palun kontrollige, kas elektrienergia tarbimise maht (veerg 2), tarbijate arv (veerg 3) ja müügikogus (veerg 4) on õiged. Vajadusel parandage.	Hoiatus
21420	KUI(BETWEEN((2*{ELH4}/{ELH2}),70000,149999)), SIIS ({ELH1}='IF')	Vastuolulised andmed. Palun kontrollige, kas elektrienergia tarbimise maht (veerg 2), tarbijate arv (veerg 3) ja müügikogus (veerg 4) on õiged. Vajadusel parandage.	Hoiatus
24453	KUI(2*{ELH4}/{ELH2}>=150000), SIIS ({ELH1}='IG')	Vastuolulised andmed. Palun kontrollige, kas elektrienergia tarbimise maht (veerg 2), tarbijate arv (veerg 3) ja müügikogus (veerg 4) on õiged. Vajadusel parandage.	Hoiatus
25777	(({ELH5}+{ELH6}+{ELH7}+{ELH8}+{ELH9}>1.99) JA ({ELH5}+{ELH6}+{ELH7}+{ELH8}+{ELH9}<50.01)	Elektri koguhind jääb üldjuhul vahemikku 2-50 senti kWh. Palun parandage andmeid või kinnitage andmete õigsust vajutades nupule "Kinnita andmed".	Hoiatus
37262	KUI({ELH3}=2 VÕI {ELH3}=3), SIIS ({ELH8}=0.21)	Kontrollige aktsiisi. Kontrollige aktsiisi. Üldjuhul on poolaasta keskmine aktsiisimäär 0.21 senti/kWh.	Hoiatus

Kontrollid tabelis 2. ELEKTRIHINNAD BÖRSILT OMATARBEKS OSTJATELE

Kontrolli ID	Kontrolli valem	Selgitus	Vea liik
21421	KUI(2*{ELH25}<=19), SIIS ({ELH21}='IA')	Vastuolulised andmed. Palun kontrollige, kas elektrienergia tarbimise maht (veerg 1) ja oma tarbeks börsilt ostetud kogus (veerg 2) on õiged. Vajadusel parandage.	Hoiatus
21422	KUI(BETWEEN((2*{ELH25}),20,499)), SIIS ({ELH21}='IB')	Vastuolulised andmed. Palun kontrollige, kas elektrienergia tarbimise maht (veerg 1) ja oma tarbeks börsilt ostetud kogus (veerg 2) on õiged. Vajadusel parandage.	Hoiatus
21423	KUI(BETWEEN((2*{ELH25}),500,1999)), SIIS ({ELH21}='IC')	Vastuolulised andmed. Palun kontrollige, kas elektrienergia tarbimise maht (veerg 1) ja oma tarbeks börsilt ostetud kogus (veerg 2) on õiged. Vajadusel parandage.	Hoiatus
21424	KUI(BETWEEN((2*{ELH25}),2000,19999)), SIIS ({ELH21}='ID')	Vastuolulised andmed. Palun kontrollige, kas elektrienergia tarbimise maht (veerg 1) ja oma tarbeks börsilt ostetud kogus (veerg 2) on õiged. Vajadusel parandage.	Hoiatus
21425	KUI(BETWEEN((2*{ELH25}),20000,69999)), SIIS ({ELH21}='IE')	Vastuolulised andmed. Palun kontrollige, kas elektrienergia tarbimise maht (veerg 1) ja oma tarbeks börsilt ostetud kogus (veerg 2) on õiged. Vajadusel parandage.	Hoiatus
21426	KUI(BETWEEN((2*{ELH25}),70000,150000)), SIIS ({ELH21}='IF')	Vastuolulised andmed. Palun kontrollige, kas elektrienergia tarbimise maht (veerg 1) ja oma tarbeks börsilt ostetud kogus (veerg 2) on õiged. Vajadusel parandage.	Hoiatus
25778	(({ELH22}>1.99) JA ({ELH22}<50.01)	Elektri koguhind jääb üldjuhul vahemikku 2-50 senti kWh. Palun parandage andmeid või kinnitage andmete õigsust vajutades nupule "Kinnita andmed".	Hoiatus

Kontrollid tabelis 3. ELEKTRIHINNAD KODUTARBIJATELE

Kontrolli ID	Kontrolli valem	Selgitus	Vea liik
1977	KUI ({ELH13}=1 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH14}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekter" (veerus 1) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4).	Viga
1978	KUI ({ELH13}=1 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH15}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekter" (veerus 1) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka elektrienergia hind (veerg 5).	Viga
1980	KUI ({ELH13}=2 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH14}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 1) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4).	Viga
1981	KUI ({ELH13}=2 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH16}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 1) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka võrguteenuse hind (veerg 6).	Viga

Elektrienergia hind

Küsimustiku kood: 13852026 Esitatakse: 2026. a I pa – 01.08.2026; 2026. a II pa – 01.02.2027

1982	KUI ({ELH13}=2 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH17}=0.84)	Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 1) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis märkige ka taastuvenergia tasu 0.84 senti/kWh (veerg 7).	Viga
1984	KUI ({ELH13}=2 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH18}=0.21)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 1) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka elektriaktsiis (veerg 8). Üldjuhul on poolaasta keskmine aktsiisimäär 0.21 senti/kWh	Hoiatus
1985	KUI ({ELH13}=3 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH14}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 1) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka müügikogus vaatlusperioodil kokku (veerg 4).	Viga
1986	KUI ({ELH13}=3 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH15}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 1) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka elektrienergia hind (veerg 5).	Viga
1987	KUI ({ELH13}=3 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH16}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 1) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka võrguteenuse hind (veerg 6).	Viga
1988	KUI ({ELH13}=3 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH17}=0.84)	Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 1) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka taastuvenergia tasu 0.84 senti/kWh (veerg 7).	Viga
1989	KUI ({ELH13}=3 JA {ELH12}>0), SIIS ({ELH18}>0)	Täitmata lahter. Kui teenuse liigiks on märgitud "pakett" (veerus 1) ja tarbijate arv vaatlusperioodil kokku (veerg 3) on märgitud, siis tuleb märkida ka elektriaktsiis (veerg 8). Üldjuhul on poolaasta keskmine aktsiisimäär 0.21 senti/kWh.	Viga
13902	KUI ({ELH13}=1), SIIS ({ELH16}=0 JA {ELH17}=0 JA {ELH18}=0)	Vastuolulised andmed. Kui teenuse liigiks on märgitud "elekter" (veerus 1), siis peab olema märkimata võrguteenuse hind (veerg 6), taastuvenergia tasu (veerg 7) ja aktsiis (veerg 8).	Viga
13903	KUI ({ELH13}=2), SIIS({ELH15}=0)	Vastuolulised andmed. Kui teenuse liigiks on märgitud "võrguteenus" (veerus 1), siis peab olema märkimata elektrienergia hind (veerg 5).	Viga
21427	KUI(2000*{ELH14}/{ELH12}<=999), SIIS ({ELH11}='DA')	Vastuolulised andmed. Palun kontrollige, kas elektrienergia tarbimise maht (veerg 2), tarbijate arv (veerg 3) ja müügikogus (veerg 4) on õiged. Vajadusel parandage.	Hoiatus
21428	KUI(BETWEEN((2000*{ELH14}/{ELH12}),2499,1000)), SIIS ({ELH11}='DB')	Vastuolulised andmed. Palun kontrollige, kas elektrienergia tarbimise maht (veerg 2), tarbijate arv (veerg 3) ja müügikogus (veerg 4) on õiged. Vajadusel parandage.	Hoiatus
21429	KUI(BETWEEN((2000*{ELH14}/{ELH12}),4999,2500)), SIIS ({ELH11}='DC')	Vastuolulised andmed. Palun kontrollige, kas elektrienergia tarbimise maht (veerg 2), tarbijate arv (veerg 3) ja müügikogus (veerg 4) on õiged. Vajadusel parandage.	Hoiatus
21430	KUI(BETWEEN((2000*{ELH14}/{ELH12}),5000,14999)), SIIS ({ELH11}='DD')	Vastuolulised andmed. Palun kontrollige, kas elektrienergia tarbimise maht (veerg 2), tarbijate arv (veerg 3) ja müügikogus (veerg 4) on õiged. Vajadusel parandage.	Hoiatus
21431	KUI(2000*{ELH14}/{ELH12}>=15000), SIIS ({ELH11}='DE')	Vastuolulised andmed. Palun kontrollige, kas elektrienergia tarbimise maht (veerg 2), tarbijate arv (veerg 3) ja müügikogus (veerg 4) on õiged. Vajadusel parandage.	Hoiatus
25779	(({ELH15}+{ELH16}+{ELH17}+{ELH18}+{ELH19})>1.99) JA ({ELH15}+{ELH16}+{ELH17}+{ELH18}+{ELH19}<50.01)	Elektri koguhind jääb üldjuhul vahemikku 2-50 senti kWh. Palun parandage andmeid või kinnitage andmete õigsust vajutades nupule "Kinnita andmed".	Hoiatus
37263	KUI ({ELH13}=2 VÕI {ELH13}=3), SIIS({ELH18}=0.21)	Kontrollige aktsiisi. Üldjuhul on see 0.21 senti/kW.	Hoiatus

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 1. ELEKTRIHINNAD ÄRITARBIJATELE

Rea nimi	Veeru nimi	Valem	Selgitus
1. Elektri hinnad äritarbijatele (müüdud lõpptarbimiseks, 6 eelmise kuu keskmine)	Käibemaks	{ELH5}+{ELH6}+{ELH7}+{ELH8}*0.24	
1. Elektri hinnad äritarbijatele (müüdud lõpptarbimiseks, 6 eelmise kuu keskmine)	Elektri koguhind	{ELH5}+{ELH6}+{ELH7}+{ELH8}+{ELH9}	

Autosummad tabelis 3. ELEKTRIHINNAD KODUTARBIJATELE

Elektrienergia hind

Küsimustiku kood: 13852026 Esitatakse: 2026. a I pa – 01.08.2026; 2026. a II pa – 01.02.2027

Rea nimi	Veeru nimi	Valem	Selgitus
	Käibemaks	$((\{ELH15\} + \{ELH16\} + \{ELH17\} + \{ELH18\}) * 0.24$	
	Elektri koguhind	$\{ELH15\} + \{ELH16\} + \{ELH17\} + \{ELH18\} + \{ELH19\}$	